

Список протестированных IP камер

1. Статус камеры с пометкой "◎", означает что камера прошла тестирование со Spotter
2. *Тестирование камеры проводилось с данной прошивкой. При обновлении прошивки на камере, может потребоваться дополнительная интеграция или изменения в программном обеспечении Spotter.
3. Статусы: O = поддерживается; X = не поддерживается; N/A – нет данных

Производитель	Модель	Версия прошивки*	Статус	Поддерживаемый функционал					
				Протокол	Максимальное разрешение	H.264	MPEG-4	JPEG	Звук
3S	N1072	V1.08_STD-1	◎	ONVIF	1600x1200	O	X	O	N/A
	N5071	V1.04_STD-1	◎	ONVIF	704x576	O	X	X	N/A
	N8071	V1.04_STD-1	◎	ONVIF	1600x1200	O	X	O	N/A
	N9071	V1.09_STD-1	◎	ONVIF	1600x1200	O	X	O	N/A
ACTi	KCM1231	A1D-310-V4.12.09-AC	◎	ONVIF	1280x1024	O	O	O	N/A
	TCM3111	A1D-310-V4.12.09-AC	◎	ONVIF	1280x1024	O	O	O	N/A
	TCM4511	A1D-310-V4.12.09-AC	◎	ONVIF	1280x1024	O	O	O	N/A
Amegia	N1072	V1.08_STD-1	◎	ONVIF	1600x1200	O	X	O	N/A
Asoni	CAM615	V1.0.32_As	◎	ONVIF	720x480	O	X	O	N/A
	CAM619M	V1.0.36_As	◎	ONVIF	1600x1200	O	X	O	N/A
	CAM624M	V1.0.36_As	◎	ONVIF	1600x1200	O	X	O	N/A
	CAM629	V1.0.36_As	◎	ONVIF	1600x1200	O	X	O	N/A
	CAM6681	VC1.0.18.1_As	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
	CAM6833EV	VC1.0.18.2_As	◎	ONVIF	2592x1944	O	X	O	N/A
Avigilon	1.0MP-HD-H264-B2	2.2.0.14(7496)	◎	ONVIF	1280x720	O	X	X	N/A
AvTech	AVM328ZA	1038-1025-1028-1008	◎	ONVIF	1280x1024	O	O	O	O
	AVM357ZAP	1038-1025-1028-1008	◎	ONVIF	1280x1024	O	O	O	N/A
	AVN217Z	1028-1021-1022-1008	◎	ONVIF	720x480	O	O	O	N/A
	AVN222ZVP	V2040-2000-1001	◎	RTSP	720x480	O	O	O	X
	AVN263V	V2040-2000-1001	◎	RTSP	1280x1024	O	O	O	X



AvTech	AVN80Z	V2040-2000-1001	⊙	RTSP	1280x1024	O	O	O	X
AXIS	212 PTZ	4,49	⊙	RTSP	640x480	X	O	X	N/A
	M1054	5.40.9.2	⊙	ONVIF	1280x800	O	X	O	N/A
	M1103	5.40.9.2	⊙	ONVIF	800x600	O	X	O	N/A
	M1104	5.40.9.2	⊙	ONVIF	1280x800	O	X	O	N/A
	M1114	5.40.9.2	⊙	ONVIF	1280x800	O	X	O	N/A
	M1144-L	5.40.10.4	⊙	ONVIF	1280x800	O	X	O	N/A
	P1344	5.40.9.2	⊙	ONVIF	1440x900	O	X	O	N/A
	P1346	5.40.9	⊙	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
	P3364	5.40.10.2	⊙	ONVIF	1400x1050	O	X	O	N/A
	Q1755	5.20.2	⊙	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
BASLER	BIP2-1280c-dn	3.8.0	⊙	ONVIF	1280x720	O	X	O	N/A
	BIP2-1300c	3.8.0	⊙	ONVIF	1280x720	O	X	O	N/A
	BIP2-1300c-dn	3.8.0	⊙	ONVIF	1280x720	O	X	O	N/A
	BIP2-1920c-dn	3.9.0	⊙	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
BOSCH	Dinion HD 1080p	38500570	⊙	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
	NBC-265-P	39500570	⊙	ONVIF	1280x720	O	X	O	O
	NBC-265-W	39500570	⊙	ONVIF	1280x720	O	X	O	O
	NDC-265-P	39500570	⊙	ONVIF	1280x720	O	X	O	O
	NDN-265-PIO	39500570	⊙	ONVIF	1280x720	O	X	O	O
	NTC-265-PI	39500570	⊙	ONVIF	1280x720	O	X	O	O
Brickcom	CB-100Ae	v1.1.0.0	⊙	ONVIF	1280x800	O	O	O	N/A
	CB-101Ae (VGA)	v3.1.0.7	⊙	ONVIF	640x480	O	O	O	N/A
	CB-300Ap	v3.2.1.3	⊙	ONVIF	2032x1536	O	O	O	N/A
	CB-302Ap	v3.2.0.6	⊙	ONVIF	2032x1536	O	O	O	N/A
	FB-300Ap	v3.2.1.1	⊙	ONVIF	2032x1536	O	O	O	N/A
	FB-300Np	v3.2.1.0	⊙	ONVIF	2032x1536	O	O	O	N/A
	FB-500Ap	v3.2.1.1	⊙	ONVIF	2032x1936	O	O	O	N/A
	FD-100Ae	v3.1.0.7	⊙	ONVIF	1280x800	X	O	O	N/A
FD-100Ap	v3.1.0.7	⊙	ONVIF	1280x800	O	O	O	N/A	




Brickcom	OB-100Ae	v3.1.0.7	◎	ONVIF	1280x1024	0	0	0	N/A
	OB-130Np	v3.1.0.7	◎	ONVIF	1280x800	0	0	0	N/A
	OB-502Af-D2	v3.2.1.3	◎	ONVIF	2032x1936	0	0	0	N/A
	VD-100Ae	v3.1.0.7	◎	ONVIF	1280x720	0	0	0	N/A
	VD-100Ap	v3.1.0.7	◎	ONVIF	1280x720	0	0	0	N/A
	VD-500Af-A2	v3.2.1.3	◎	ONVIF	2032x1936	0	0	0	N/A
	WCB-100Ae	v3.1.0.8	◎	ONVIF	640x480	0	0	0	N/A
	WCB-302Ap	v3.2.0.6	◎	ONVIF	2032x1536	0	0	0	N/A
	WCB-502Ap	v3.2.0.6	◎	ONVIF	2032x1936	0	0	0	N/A
	WFB-100Ae	v3.1.0.7	◎	ONVIF	1280x800	0	0	0	N/A
	WFB-130Np	v3.1.0.7	◎	ONVIF	1280x1024	0	0	0	N/A
	WOB-100Ae	v3.1.0.7	◎	ONVIF	1280x800	0	0	0	N/A
D-Link	DCS-2103	v1.11	◎	ONVIF	1280x800	0	0	0	N/A
	DCS-7110	v1.20	◎	ONVIF	1280x800	0	0	0	N/A
Dahua	IPC-HD2100	1.10	◎	ONVIF	1280x960	0	X	0	X
	IPC-HDB3200C	1.40	◎	ONVIF	1920x1080	0	X	0	X
	IPC-HDW2100	1.70	◎	ONVIF	1280x960	0	X	0	X
	IPC-HDW2100P	1.00	◎	ONVIF	1280x960	0	X	0	X
	IPC-HF3200	1.00	◎	ONVIF	1920x1080	0	X	0	0
	IPC-HF3300	1.30	◎	ONVIF	2048x1536	0	X	0	0
	IPC-HFW3300C	1.00	◎	ONVIF	2048x1536	0	X	0	0
EasyN	FS-613A	4.37.2.43	◎	MJPEG	640x480	X	X	0	X
	FS-613B	4.37.2.38	◎	MJPEG	640x480	X	X	0	X
Eneo	PXB-2080MIR	4.17-16-ds-R	◎	ONVIF	1920x1072	0	X	0	X
EverFocus	C1100-W	v1.0.3.7	◎	ONVIF	1280x800	0	0	0	N/A
	EAN3120	1.0.18	◎	ONVIF	1280x1024	0	X	0	N/A
	EDN2210	ev20120807NSA	◎	ONVIF	1920x1080	0	X	0	N/A
HikVision	DS-2CD7133-E	V3.0 build 110921	◎	ONVIF	640x480	0	0	X	N/A
	DS-2CD7153-E	V3.0 build 110516	◎	ONVIF	1280x960	0	0	0	N/A
	DS-2CD733F-E	V3.0 build 110516	◎	ONVIF	640x480	0	0	X	N/A
	DS-2CD753F-E	V3.0 build 110516	◎	ONVIF	1600x1200	0	0	X	N/A



HikVision	DS-2CD754F-E	V3.2 build 120105	◎	ONVIF	1920×1080	0	0	X	N/A
	DS-2CD754FWD-E	V4.0.1 build 120508	◎	ONVIF	1920×1080	0	0	X	N/A
	DS-2CD763PF-E	V3.0 build 110516	◎	ONVIF	1280x960	0	0	X	N/A
	DS-2CD764FWD-E	V4.0.1 build 120508	◎	ONVIF	1280x960	0	0	X	0
	DS-2CD8133F-E	V3.0 build 110516	◎	ONVIF	640×480	0	0	X	N/A
	DS-2CD8153F-E	V3.0 build 110921	◎	ONVIF	1600x1200	0	0	X	N/A
	DS-2CD8253F-EI	V3.0 build 110921	◎	ONVIF	1600x1200	0	0	0	N/A
	DS-2CD8254F-EIS	V4.0.1 build 120704	◎	ONVIF	2048x1536	0	0	X	N/A
	DS-2CD853F-E	V3.0 build 110921	◎	ONVIF	1600x1200	0	0	X	N/A
	DS-2CD855F-E	V3.2 build 120105	◎	ONVIF	1600x1200	0	X	0	N/A
	DS-2CD862MF-E	V3.0 build 110516	◎	ONVIF	1280x720	0	0	X	N/A
	DS-2CD863PF-E	V3.0 build 110117	◎	ONVIF	1280x960	0	0	X	N/A
	DS-2CD864FWD-E	V3.0 build 110921	◎	ONVIF	1280x960	0	0	X	N/A
	DS-2CD893PF-E	V3.0 build 110516	◎	ONVIF	704x576	0	0	X	N/A
	DS-2CD893PFWD-E	V3.0 build 110921	◎	ONVIF	704x576	0	0	X	N/A
DS-2DZ216	V3.0 build 120718	◎	ONVIF	1280x960	0	X	X	N/A	
Hunt	HLT-S30	VB1.0.38	◎	ONVIF	1920x1080	0	0	0	N/A
iMege	B1100E	1.42	◎	ONVIF	1280x1024	0	0	0	N/A
	B2210E	V1.03.00	◎	ONVIF	1920x1080	0	0	0	N/A
	D1100E	1.42	◎	ONVIF	1280x1024	0	0	0	N/A
	G1102E	1.42	◎	ONVIF	1280x1024	0	0	0	N/A
	G2212E	V1.03.00	◎	ONVIF	1920x1080	0	0	0	N/A
	G2214H	V1.03.00	◎	ONVIF	1920x1080	0	0	0	N/A
	M2210E	V1.03.00	◎	ONVIF	1920x1080	0	0	0	N/A
	V2211E	V1.03.00	◎	ONVIF	1920x1080	0	0	0	N/A
IQinVision	IQ031SI-V11	Version V3.4/2(120925)	◎	ONVIF	1280x720	0	X	0	no RTSP



IQinVision	IQ031SV-F1	Version V3.4/2(120925)	◎	ONVIF	1280x720	O	X	O	no RTSP
	IQD32SV-F1	Version V3.4/2(120925)	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	O	no RTSP
JVC	VN-T16U	Beta.c.2.2.2232	◎	ONVIF	1920x1080	O	O	O	N/A
	VN-T216U	Beta.c.2.2.2232	◎	ONVIF	1920x1080	O	O	O	N/A
KT&C	KNC-Ni720HD	KNC-Ni720HD.1.0.14	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	O	X
	KNC-SPDN120HD	KNC-SPDNi120HD.1.0.16	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	O	X
	KNC-VNi120HD	KNC-VNi120HD.1.0.16	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	O	X
	KNC-Xi210HD	KNC-Xi210HD.1.1.3	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	O	X
Linovision	IPC-HFW3200S	2.103.General 00.1.R	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
NOVUS	NVIP-2DN3001H	nv20121212NSA	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	O	O
	NVIP-TC5401C	V1.0.42_NV	◎	ONVIF	1600x1200	O	X	O	N/A
	NVIP-TDN3401H	V1.0.30_NV	◎	ONVIF	1600x1200	O	X	O	O
	NVIP-TDN4401V	V1.0.28_NV	◎	ONVIF	1600x1200	O	X	O	N/A
Optivision	PECV3-720	V100	◎	ONVIF	1280x720	O	X	X	X
	WEC20F-720	V100	◎	ONVIF	1280x720	O	X	X	X
	WP60V3-1080	V100	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	X	X
Panasonic	WV-SC385	1.51	◎	ONVIF	1280x960	O	X	O	N/A
	WV-SF135	1.45	◎	ONVIF	1280x960	O	X	O	N/A
	WV-SF335	1.50	◎	ONVIF	1280x960	O	X	O	N/A
	WV-SP105	1.44	◎	ONVIF	1280x960	O	X	O	N/A
	WV-SP302	1.50	◎	ONVIF	800x600	O	X	O	N/A
	WV-SP305	1.46	◎	ONVIF	1280x960	O	X	O	N/A
PLANET	ICA-2200	6.D.2.8988	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
	ICA-HM131R	pla20120712NSA	◎	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
Provideo	SD-758	WA758G0010F-V2.3	◎	ONVIF	720x576	O	O	O	N/A
Samsung	SNB-5000	2.10_111227	◎	ONVIF	1280x1024	O	O	O	N/A
	SNB-7000	1.10_110819	◎	ONVIF	2048x1536	O	X	O	N/A



Samsung	SND-5080	2.10_111227	⊙	ONVIF	1280x1024	O	O	O	N/A
	SNP-3120VH	1.22_110120_1	⊙	ONVIF	704x576	O	O	O	N/A
SUNELL	IPC54/12DN/13	v1.6_build044014_107	⊙	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
Surveon	CAM3365	V1.8.E10	⊙	ONVIF	2048x1536	O	O	O	N/A
	CAM4371	V2.1.E08	⊙	ONVIF	1920x1080	O	O	O	O
Truen	TCAM-570C-X20S	V1.208R01-T100	⊙	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
Vivotek	FD8134	FD8134-VVTK-0109a	⊙	ONVIF	1280x800	O	O	O	X
	FD8161	FD8161-VVTK-0105b	⊙	ONVIF	1600x1200	O	O	O	O
	FD8162	FD8162-VVTK-0103a	⊙	ONVIF	1920x1080	O	O	O	N/A
	IP7133	0202a	⊙	SDK	640x480	X	O	O	X
	IP7160	IP7160-VVTK-0105a	⊙	SDK	1600x1200	X	O	O	X
	IP8161	IP8161-VVTK-0106a	⊙	ONVIF	1280x720	O	O	O	O
	IP8332	Version: 0109a	⊙	ONVIF	1280x800	O	O	O	N/A
Yudor	MD7560	0102b	⊙	SDK	1600x1200	X	O	O	X
	YUC-Hi26RP	VC1.0.08_Y	⊙	ONVIF	1920x1080	O	X	O	N/A
	YUC-HO96-279	V1.0.38_Y	⊙	ONVIF	1600x1200	O	X	O	N/A

Spotter поддерживает подключение IP камер по протоколу ONVIF, RTSP и MJPEG (для камер Vivotek, есть возможность подключения по SDK производителя).

Список производителей и камер с заявленной поддержкой ONVIF, можно посмотреть здесь: <http://www.onvif.org/FindaProduct/ProfileProducts.aspx>